

	<b>Mategro</b> <b>Site du Val Saint Lambert (Seraing)</b>	<b>Déclaration Des Performances</b>
	Rue du Rivage, 35 4040 Herstal Tel:+32 4 248 39 51 Fax:+32 240 04 22	Date Création : 01/01/2005

**DECLARATION DES PERFORMANCES**  
Selon le Règlement Produits de Construction (UE) 305/2011  
  
N° MATEGRO VAL\_2014731

**Coordonnées du producteur :** Mategro  
Site du Val Saint Lambert (Seraing)  
Rue du Rivage 35  
BE4040 Herstal  
BELGIQUE

**Evaluation et vérification de la constance des performances :**  
**Système 2+**


Identification du produit	Péetrographie	Usages prévus	Performances déclarées
		EN 12620	
Sable Alluvionnaire 0/4 JO	Sable Naturel	X	Voir page(s) suivante(s)

**EN12620 : EN 12620 Granulats pour bétons**


L'organisme notifié Be-Cert a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine n° 0965-CPR-GTO 556 selon le système 2+, en s'appuyant sur l'inspection initiale du site de production et du contrôle de la production en usine ainsi que sur la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.

Nous déclarons que les performances de tous les produits référencés ci-dessus sont conformes à celles déclarées et indiquées.

La présente déclaration des performances est établie sous notre seule responsabilité

Version du	Remplace la version du	Nom du Représentant Habilité	Titre du Représentant Habilité	Signature
20/03/2020	16/03/2020	F. Lavigne	Responsable Qualité	

	<b>Mategro</b> <b>Site du Val St Lambert (Seraing)</b>  Rue du Rivage, 35 4040 Herstal Tel:+32 4 248 39 51 Fax:+32 240 04 22	<b>Document</b> <b>Accompagnement CE</b>  Date Création : 01/01/2005



0965
<b>Mategro</b> <b>Site du Val St Lambert (Seraing)</b> Rue du Rivage,35 4040 Herstal  <b>05</b> <b>0965-CPR-GT0 556</b> <b>Sable Alluvionnaire 0/4 JO</b>

		EN 12620 Granulats pour Bétons	
Analyse granulométrique par tamisage	EN 933-1	Désignation	0/4
- Granularité		Catégorie	0/4 GF85
Teneur en fines 63µm	EN 933-1	Catégorie	f3
Module de finesse	EN 12620 anB.	Catégorie	MF
Evaluation de la nocivité des fines		Catégorie	Non nocives
Matière Organique (MO)	EN 1744-1, art. 15	Valeur Admise	Néant
Masse volumique Réelle	EN 1097-6	Valeur Déclarée	2.64 Mg/m <sup>3</sup>
Absorption d'eau	EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	Catégorie	WA24 1
Autres Caractéristiques	NPD : no performance determined		

Version du	Remplace la version du	Nom du Représentant Habilité	Titre du Représentant Habilité	Signature
20/03/2020	16/03/2020	F. Lavigne	Responsable Qualité	